

Tp-link deco m5 mesh 3pack wi-fi

Code d'article: ITTLDECOM53PACK



TP-Link Deco M5(3-pack). Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Température d'opération: 0 - 40 °C. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,... Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50 - 60 Hz, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,4 A. Largeur: 120 mm, Profondeur: 120 mm, Hauteur: 38 mm

€ 170,99

Prix conseillé € 189,99

Caractéristiques

2,4 GHz:	Oui
5 GHz:	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth:	Oui
Version du Bluetooth:	4.2
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME):	Oui
Qualité de service (QoS):	Oui
BeamForming:	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA-PSK, WPA2-PSK
Serveur DHCP:	Oui
Client DHCP:	Oui
Protocoles réseau pris en charge:	IPv4, IPv6
Micrologiciel évolutif:	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	2

Connecteur USB:	USB Type-C
Port WAN:	Ethernet (RJ-45)
Entrée DC:	Oui
Tension d'entrée:	12 V
Courant d'entrée:	1.2 A
Positionnement:	Table
Couleur du produit:	Blanc
Bouton de réinitialisation:	Oui
Voyants:	Oui
Interne:	Non
Type d'antenne:	Interne
Fonctions de l'antenne:	Integrated antenna
Antenne intégrée:	Oui
Quantité d'antenne:	4
Taux de transfert de données (maximum):	1300 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Intégré dans le processeur:	Oui
2,4 GHz:	Oui
5 GHz:	Oui
Mémoire interne:	256 Mo
Mémoire flash:	32 Mo
Micrologiciel évolutif:	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME):	Oui
Standards réseau:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Qualité de service (QoS):	Oui
Bouton de réinitialisation:	Oui
Largeur:	120 mm

Profondeur:	120 mm
Hauteur:	38 mm
Largeur du colis:	319 mm
Profondeur du colis:	241 mm
Hauteur du colis:	105 mm
Nombre de produits inclus:	3 èce(s)
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Largeur du colis:	319 mm
Profondeur du colis:	241 mm
Hauteur du colis:	105 mm
Guide de démarrage rapide:	Oui
Guide de démarrage rapide:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Nombre de produits inclus:	3 èce(s)
Nombre de produits inclus:	3 èce(s)
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide:	Oui
Pare-feu de sécurité:	SPI
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 90 %